

La gamme Panel PC Inox remplit la fonction d'un poste opérateur industriel.

Le châssis en lnox et l'intégration de composants de qualités confèrent au produit des garanties de robustesse, de fiabilité et de pérennité. Ces matériels sont utilisés dans plusieurs domaines d'activité tels que l'agroalimentaire, la cosmétique, la chimie, l'industrie manufacturière.



Version à encastrer

## **SPÉCIFICATIONS**

Étanchéité	IP69K - connecteurs IP68 en option
Processeur	Intel Apollo Lake, Intel Core I5 / I7
Mémoire	4 Go, jusqu'à 16 Go
Stockage	SSD 128 Go, jusqu'à 1 To
Port série	4 x RS232
Port USB	4 x USB, 8 x USB avec Core I7
Port Éthernet	2 x Giga LAN - RJ45
Pácolution	1290 v 1024 (nativo)

Écran tactile	P-Cap Multitouch
OS	Windows 10, Windows 11, Linux
Poids	7.7 Kg
Alimentation	12-24 VDC ou 100-240 VAC
Protection	4 mm Margard polycarbonate

## **OPTIONS**

Temp. étendue	-30° C à +50° C
Garantie	Jusqu'à 5 ans



Connecteurs IP68 Serrage rapide manuel



Face avant Flush supportant les lavages intensifs



Presse étoupe fendu, gain de temps au montage



140 Bis rue de Rennes - 75006 Paris Tel : 01 70 38 25 20 - Fax : 01 70 38 23 00 www.2ips.com









MAJ





## Dimensions et encombrement





















